



АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Байкальск

от 13.02.2026 года

№ 59 –п

«Об утверждении ПОРЯДКА (ПЛАНА) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Байкальского городского поселения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)»

В целях ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на территории Байкальского городского поселения, в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», и руководствуясь Уставом Байкальского муниципального образования, зарегистрированного отделом главного управления Министерства Юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу в Иркутской области и УОБАО от 22.12.2005 года № RU 385181012005001,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «ПОРЯДОК (ПЛАН) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Байкальского городского поселения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)» (приложение №1).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Байкальского городского поселения от 07.04.2025 года № 169-п «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Байкальского городского поселения 2024 – 2025 годов»
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Байкальского городского поселения

В.В. Темгеновский



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Байкальского городского поселения
от 13.02.2026 года № 59 -п

ПОРЯДОК (ПЛАН)
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций
на системах теплоснабжения Байкальского городского поселения (в том
числе с применением электронного моделирования аварийных
ситуаций)

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Основные положения разработки (актуализации) Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в границах Байкальского городского поселения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
- Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 года № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340»;
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в ПЛАС является приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила № 2234).

1.1.3. В соответствии с п. 8.3 Правил № 2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Правилами № 2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.4. В соответствии с пп. 8.3.1 п. 8 Правил № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);
- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями ч.5 ст.18 Федерального закона от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении»;
- состав и дислокация сил и средств;
- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);
- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения в границах Байкальского городского поселения, включая источники тепловой энергии, тепловые сети, системы теплоснабжения.

1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться ПЛАС в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.2. Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.2.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

Климат формируется под влиянием огромной водной массы оз. Байкал и воздействием обширной и глубокой межгорной котловины. Благодаря влиянию оз. Байкал, лето на побережье прохладное, а зима мягче, чем в отдалении от озера.

Среднегодовая температура по данным метеостанциям отрицательная и составляет – 0,2°C. Самый холодный месяц в году – январь, наиболее жаркий – июль. Амплитуда колебания среднемесячных температур достигает 35°C. Наименьшие среднемесячные температуры наблюдаются в январе – феврале и составляют – 14,2...– 17,7°C. Наибольшие среднемесячные значения температуры отмечаются в июне – августе +14,4...+15,3°C. Абсолютный максимум температуры отмечен в июле (+38,5 °C).

В прибрежной части озера Байкал выпадает значительно больше осадков, чем на остальной территории Иркутской области. Наибольшее количество осадков выпадает в январе – марте (14,4...24,9 мм), наибольшее в июне – сентябре (32,9 – 196,8 мм).

Снежный покров в Байкальском городском поселении устанавливается в конце октября, а сход его происходит в третьей декаде апреля. Максимальных значений снежный покров достигает в феврале – до 75 см.

Продолжительность безморозного периода составляет 180–185 дней. В зимнее время устанавливается область высокого давления. В этот период (январь – апрель) преобладает малооблачная погода со слабым ветром (0,9–1,3 м/сек), усиление ветра отмечается в мае (0,9–1,3 м/сек), усиление ветра отмечается в мае (1,6–1,9 м/сек), в ноябре – декабре (1,5–1,8 м/сек). В летнее время наблюдается слабые ветры 1,1–1,3 м/сек. Зимой преобладают ветры ЮЗ, З и СЗ направлений, летом – СЗ, С, СВ, ЮЗ и З направлений.

1.2.2. Административное деление, население и населенные пункты Байкальского городского поселения.

На территории Байкальского городского поселения, расположено 2 населенных пункта:

- город Байкальск с населением – 12 604 человек;
- поселок Солзан с населением – 597 человека.

Административный центр муниципального образования: город Байкальск.

1.2.3. Территория, административно-территориальное деление Байкальского городского поселения

Муниципальные образования	Площадь территории, тыс.га	Численность населения, тыс. человек	Плотность населения, человек на 1 км ²
Байкальское городское поселение	82	13,201	6,04

1.2.4. Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

Муниципальные образования	Число потребителей тепловой энергии (строений)	Число теплоснабжающих объектов (котельных)	Потребляемое горючее топливо		Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, км.
Байкальское городское поселение	378	2	уголь	эл. энергия	38,702

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет ввоза «Мугунского» угля марки «З БР» и «Тарасовского» каменного угля марки «Д».

Основные поставщики топлива АО «ВЛАДИНВЕСТ».

Топливо доставляется железнодорожным транспортом со станций Тулун и Залари.

В поселении создается запас топлива, обеспечивающий бесперебойную работу котельных на 7 суток.

1.2.5. Места хранения и складирования запасов топлива

Муниципальные образования	Место хранения	Нормативы		
		Запасы топлива		
		Нормативный эксплуатационный запас топлива, тыс.тонн (м ³)	Неснижаемый нормативный запас топлива, тыс.тонн (м ³)	Основного и резервного топлива, тыс.тонн (м ³)
Байкальское городское поселение	г.Байкальск, Промплощадка, ТЭЦ, Угольный склад ЦТП	1,8084	1,1018	2,9102

Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

2.1. Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения.

На территории Байкальского городского поселения за период 2023-2025 гг. были зафиксированы порывы на сетях теплоснабжения.

В 2023 г.:

- мкр. Гагарина в районе МКД № 157 (ТК-256), в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 154, 157 мкр. Гагарина на период устранения аварии;

- мкр. Строитель, ул. Набережная в районе дома № 11, в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения во всех домах по ул. Набережная на период устранения аварии;

- мкр. Южный в районе МКД № 12, в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 12, 18, 19 мкр. Южный на период устранения аварии;

- мкр. Гагарина в районе МКД 158 «а» (ТК-345, ТК-529), в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 161, 162, 163, 164, 165; МБДОУ «Детский сад № 9», МБОУ «СОШ № 12» на период устранения аварии;

- мкр. Строитель, ул. Комсомольская в районе дома № 12, в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения во всех домах по ул. Комсомольская на период устранения аварии;

- мкр. Гагарина в районе МКД 152 (ТК-238), в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 152, 153 на период устранения аварии;

- мкр. Южный 2 квартал в районе МКД № 49 (ТК-25), в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 49, ДК «Юбилейный» мкр. Южный на период устранения аварии;

- мкр. Гагарина в районе маг. «Хороший» (ТК-140, ТК-269), в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 1, 2, маг. «Хороший», гостиница «Космос» на период устранения аварии;

- мкр. Гагарина в районе МКД 29 (ТК-910), в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 на период устранения аварии.

В 2024 г.:

- мкр. Строитель, ул. Комсомольская в районе дома № 12, в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения во всех домах по ул. Комсомольская на период устранения аварии;

- мкр. Южный 2 квартал в районе МКД № 50 (ТК-11, ТК-13), в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 46, 49, 50, ДК «Юбилейный» мкр. Южный на период устранения аварии;

- мкр. Южный 1 квартал в районе МБОУ «Детский сад № 3» (ТК-22), в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32; МБОУ «Детский сад № 3» мкр. Южный на период устранения аварии (устранение длилось 2 дня);

- мкр. Южный 2 квартал в районе МКД № 7 (ТК-67, ТК-4), в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 6, 7, 8 на период устранения аварии;

- мкр. Гагарина в районе МКД 31 (ТК-914), в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 30, 31, 32, на период устранения аварии;

- мкр. Строитель, ул. Строительная в гостиницы «Уют» (ТК-76, ТК-77), порыв на тепловой сети;

- мкр. Строитель, ул. Байкальская в районе МКД № 28, в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в домах № 18, 20, 22, 24, 26, 28, МКД № 30, 32, 34, 36 по ул. Байкальская на период устранения аварии;

- мкр. Южный 4 квартал в районе МКД № 11 (ТК-43), в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 на период устранения аварии.

В 2025 г.:

- мкр. Гагарина, в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 183, 184, 191, порыв трубопровода тепловой сети;

- мкр. Гагарина, КНС – 1, порыв трубопровода холодного водоснабжения;

- мкр. Гагарина, ул. Кожова дома 1, 3, 4, порыв трубопровода холодного водоснабжения;

- мкр. Гагарина, 195, повреждение трубопровода Ду 65 мм у ТК – 845, распространение площади повреждения на значительную поверхность 1,5 м и более по длине трубы;

- мкр. Гагарина, в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 172, порыв трубопровода тепловой сети;

- мкр. Строитель, пер. Школьный 15, порыв на участке сети холодного водоснабжения;

- мкр. Строитель, ул. Байкальская, в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 36, 34, 40, 42, 44, 44 «а», порыв на участке тепловой сети;

- мкр. Строитель, ул. Байкальская в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 36, 34, 40, 42, 44, 44 «а», порыв на участке тепловой сети;

- мкр. Строитель, ул. Комсомольская дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, порыв на участке сети холодного водоснабжения;

- ул. Комсомольская, 19, повреждение трубопровода, Ду 80 мм, у жилого дома ул. Комсомольская 19. Отключение жилых домов ул. Набережная № 11,12,13,15,16,17,19,20,21;

- мкр. Строитель, ул. Байкальская, в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД №18-:-24, порыв на участке тепловой сети;

- мкр. Строитель, ул. Набережная, в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД 15-:-21, порыв на участке тепловой сети;

- ул. Советская, 1, 2, 3, 4, 5. ул., Железнодорожная, 1, 3, 5, 7, между ТК – 5 и ТК - 4, Повреждение трубопровода, Ду 100 мм, между ТК – 5 и ТК – 4. Порыв на участке тепловой сети;

- мкр. Строитель, ул. Байкальская, в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 12, 14, порыв на участке тепловой сети;

- мкр. Южный, квартал II, 34, повреждение трубопровода холодного водоснабжения Ду 50 мм вблизи отмотки многоквартирного жилого дома № 34, с западной стены дома;

- мкр. Южный квартал IV, от ТК-39 в сторону ТК-43, планшет (35-Б-10, 35-Б-11), Выполнение работ по замене запорной арматуры Ду 100 мм, 1 ед. в ТК-39 - ответвление тепловой сети на группу жилых многоквартирных домов. Замена поврежденных трубопроводов Ду 100 (8 метров) (множественные свищи по металлу трубопроводов).

Под отключение попало жилых домов:

Двухэтажные - 100 МКД;

Трехэтажные – 7 МКД;

Социально значимые объекты - 8 объектов.

- мкр. Южный, квартал IV, в результате аварийной ситуации была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в МКД № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, порыв трубопровода тепловой сети;

- мкр. Южный, квартал III, дома 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, порыв трубопровода тепловой сети.

2.2 Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения в работе систем теплоснабжения в границах Байкальского городского поселения

Вид аварии	Причина возникновения аварии	Сценарии возникновения аварийной ситуации	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия	Уровень реагирования	Примечание
Остановка котельной	Прекращение подачи электроэнергии	наиболее опасный	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	Муниципальный	
Остановка котельной	Прекращение подачи топлива	наиболее вероятный	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.	Муниципальный	

Порыв тепловых сетей	Предельный износ сетей, гидродинамические удары	наиболее вероятный	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	Объектовый	
----------------------	---	--------------------	--	------------	--

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;
- износ оборудования;
- неблагоприятные погодные-климатические явления;
- человеческий фактор.

2.3. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Байкальского городского поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Слюдянский район;

на объектовом уровне – Дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

Байкальским городским поселением переданы полномочия муниципальному образованию Слюдянский район по созданию Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) которая осуществляет сбор, обработку и обмен информацией на соответствующих территориях и представления информации через ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» Иркутской области Правительству Иркутской области.

На территории Байкальского городского поселения разработаны:

- Разработаны мероприятия эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях на объектах теплоснабжения на территории Байкальского городского поселения.
- Перечень эвакуируемых, размещаемых на территории Байкальского городского поселения при возникновении ЧС на объектах теплоснабжения.

3.1 Количество сил и средств для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

Наименование организации (учреждения)	Силы	Выделяемые	
		Финансовые средства (тыс.руб)	Материальные средства
ЕДДС	дежурный диспетчер; средства связи на рабочем месте		
ООО «Теплоснабжение»	- аварийно-восстановительные бригады – 2, - личный состав – 9 чел., - спец.техника: Экскаватор-погрузчик SHANMON 388H; Кран-борт ISUZU; УАЗ 3909 Фермер.	50,0	- дизельный генератор – 1 ед. -Арматура стальная трубопроводная- 10 т. -Задвижки и затворы стальные- 15 т. Кабель силовой (типа СРГ, ВРГ, НРГ)- 300 м Пиломатериалы 25 -Трубы катаные и тянутые общего назначения -1 т. -Электроды сварочные штук - 0,54 т.
Байкальский РЭС ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ГАЗ Соболь; УАЗ 220695	20,0	Сварочный аппарат – 1 шт

3.1 Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых ресурсов администрации Байкальского городского поселения в размере 200 000 рублей;
- транспорт, привлекаемый для проведения эвакуационных мероприятий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; (Приложение 3).
- силы и средства территориального звена ТП РСЧС, обеспечивающих проведение эвакуационных мероприятий и первоочередное жизнеобеспечение населения; (Приложение 4).
- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства сформирован объем аварийного запаса материалов.

На территории Байкальского городского поселения разработан «План организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения Байкальского городского поселения при ЧС на объектах теплоснабжения». (Приложение 5).

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

№ п\п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения			
1	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.	Немедленно	Единая Дежурно-диспетчерская служба МО Слюдянский район, ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения», Аварийно-диспетчерская служба ООО «Теплоснабжение», филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» Байкальский РЭС, администрация Байкальского городского поселения
2	Усиление ДДС (при необходимости).	Ч+ 01.ч.30 мин.	Центральная диспетчерская служба г. Иркутск ОГУЭП «Облкоммунэнерго», Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, администрация Байкальского

			городского поселения
3	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; Обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.	Ч+ (0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин)	ООО «Теплоснабжение» г. Байкальск
4	При поступлении сигнала в ЕДДС МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: - доведение информации до диспетчерских служб поселения - оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ БГП при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей).	Немедленно Ч + 1ч.30мин.	Оперативный дежурный ЕДДС МО Слюдянский район; администрация Байкальского городского поселения.
5	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию БГП и ДДС поселения.	Ч + 2ч.00мин.	Дежурно-диспетчерские службы Организаций; ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения»; ООО «Теплоснабжение» г. Байкальск
6	Представление в ОДС ЦУКС ГУ МЧС по Иркутской области доклада по форме 1/ЧС.	Ч + 2ч.00мин.	Председатель КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения
7	Проведение заседания КЧС и ОПБ БГП и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ БГП «О переводе городского звена в режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» (по решению председателя КЧС и ОПБ БГП при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных	Ч + (1ч.30 мин- 2ч.30 мин).	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения

	групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)		
8	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ БГП	Ч + 2ч. 30 мин.	Глава администрации Байкальского городского поселения
9	Уточнение (при необходимости): – пунктов приема эвакуируемого населения; – планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых.	Ч + 2ч.30 мин.	Эвакуационная комиссия Байкальского городского поселения
10	Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» (по решению главы администрации Байкальского городского поселения).	Ч + 2ч.30 мин.	Председатель КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения
11	Задействование сил и средств Байкальского городского поселения для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений.	Ч + 2ч. 30 мин.	По решению КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения
12	Выезд оперативной группы КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения на территорию, где произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации БГП). Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.	Ч + (2ч. 00 мин - -3 час.00мин).	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения
13	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава БГП (по решению главы администрации Байкальского городского поселения).	Ч + 3ч.00мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения
14	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.	Ч + 3ч. 00 мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения
15	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения	Ч + 3ч. 00 мин.	Оперативный дежурный

	(при необходимости)		ЕДДС МО Слюдянский район
16	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения Байкальского городского поселения.	Ч + 3ч.00мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения
17	Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения БПП; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.	Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки).	Оперативный дежурный ЕДДС МО Слюдянский район
18	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО.	В ходе ликвидации аварии.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения
19	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.	Ч + 3 ч 00 мин.	Отделение полиции ОМВД России по Слюдянскому району
20	Доведение информации до ОДС ЦУКС ГУ МЧС по Иркутской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.	Ч + 3ч.00 мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения
21	Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю Правительственной комиссии Иркутской области по ликвидации ЧС и ОПБ.	Ч + 3час.20ми.	Глава администрации Байкальского городского поселения
По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)			
22	Представление докладов в ОДС ЦУКС ГУ МЧС по Иркутской области по формам 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС.	Ч + 24ч. 00 мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения
23	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Байкальского городского поселения о переводе городского звена в режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».	Ч + 24час.00 мин-	Председатель КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения
24	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Определение количества сил и средств, направляемых в Байкальское	По решению председателя	ООО «Теплоснабжение» г. Байкальск, МУП «КОС БМО»,

	городское поселение для оказания помощи в ликвидации ЧС.	комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Слюдянского муниципального района	Центральная диспетчерская служба г. Иркутск ОГУЭП «Облкоммунэнерго», Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, администрация Байкальского городского поселения
25	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга.	Через каждые 2 часа.	Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения
26	Доклад в оперативный штаб при Правительственной комиссии Иркутской области по ликвидации ЧС и ОПБ о завершении работ по ликвидации ЧС.	По завершении работ по ликвидации ЧС	Председатель КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения
27	Подготовка проекта распоряжения об отмене режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения.	Секретарь КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения
28	Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о снятии режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».	По завершении работ по ликвидации ЧС.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения
29	Подготовка и представление доклада в Правительство Иркутской области о завершении работ по ликвидации ЧС.	По завершении работ по ликвидации ЧС.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения
30	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС.	В течение месяца после ликвидации ЧС.	Председатель КЧС и ОПБ Байкальского городского поселения

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств
5.1.Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

Приложение 3
к Постановлению администрации
Байкальского городского поселения
№ 59-п от 13.02.2026 г.

5.1 СВЕДЕНИЯ
по транспорту, привлекаемому для проведения эвакуационных мероприятий
и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения

Таблица 3

№ № п/ п	Наименование организации, выделяющей транспорт	Руководитель организации, ФИО, №№ тел	Вид выделяемого транспорта (марка)	Коли- чество единиц	Вместимо сть (грузо- подъём- ность). чел., тонн.	Готов- ность транспорта , %	Время привед. транспорта в готовность «Ч»+ час.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Байкальская городская больница	Главный врач Татаринцева Надежда Ивановна тел. (839542)-3-23-11	АСМП класса С Соболь-2	4	12	100%	Ч+4
2	ИП Валиева	Валиева Инна Викторовна 8904-146-01-88	Автобусы (ПАЗ-3205)	3 (по 30 мест)	количество пассажиров 90 чел.	90 %	Ч+4
			Маршрутные такси: - «Мерседес»	6 ед-ц: - 6 ед. (по 16	количество пассажиров 96 чел.	90 %	Ч+4

			- «Фиат»	мест);			
3	ООО «ПЛУТОС»	Директор Козулин Андрей Дмитриевич тел. 8914-911-91-19	Самосвал «IVECO Trakker»	3 ед.	60 тонн	90 %	Ч+4
	Итого за МО:			22			

Раздел 6. Перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1 ПЛАН

организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения Байкальского городского поселения при ЧС на объектах теплоснабжения.

Приложение 5
к Постановлению администрации
Байкальского городского поселения
№ 59-п от 13.02.2026 г.

Вид жизнеобеспечения (ЖОН)	Перечень решаемых задач	Наименование и численный состав подразделений, обеспечивающих выполнение задач	Перечень необходимых технических средств и материальных ресурсов	Организация, их выделяющая	Ответственные исполнители, их местонахождение при введении режима ЧС	Время прибытия сил и средств к месту назначения
1. Водоснабжение (добыча, очистка, хранение, восполнение запасов, транспортировка и распределение воды для удовлетворения потребностей населения и сил РСЧС в зоне ЧС)	1. Уточнение состояния и возможности использования действующих и поврежденных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и автономных водозаборов	Сводная группа общего назначения МУП «КОС БМО» – 6 чел.;	Автомобильно й – 2 ед.; Инженерной – 1 ед. Трубы, электроды, запорная арматура	МУП «КОС БМО»; ООО «Теплоснабжение»	Директор МУП «КОС БМО» Базелевич Вячеслав Эдуардович тел. 8950-116-61-22; Генеральный директор ООО «Теплоснабжение» Ларченко Федор Павлович сот. 8914-870-00-12	Ч+ 2 час
	2. Подготовка мест забора воды для пунктов питания	МУП «КОС БМО»; ООО «Теплоснабжение»	Водонапорная башня пос.Солзан;	МУП «КОС БМО»; ООО «Теплоснабжение»	Директор МУП «КОС БМО» Базелевич Вячеслав Эдуардович тел. 8950-116-61-22;	Ч + 1 час

	(медпунктов), для технических нужд		НГВ №4 мкр.Строитель; НГВ №3 мкр. Гагарина		Генеральный директор ООО «Теплоснабжение» Ларченко Федор Павлович сот. 8914-870-00-12	
	3. Расчет потребности воды для: • населения • лечеб. учреждений коммунально-быт. нужд и т.д	Отдел городского хозяйства и благоустройства администрации БГП		Отдел городского хозяйства и благоустройства администрации БГП	Глава админ-ии БГП Темгеновский Василий Вячеславович тел. (839542) 3-26-60; Зав. отд. городского хозяйства и благоустройства админ-ии БГП Мартынова Наталья Владимировна тел. (839542) 3-25-61	Ч + 1 час
	4. Подготовка транспортных емкостей для подвоза воды населению	ООО «Байкал ИНКОМ» ООО «ПЛУТОС»	Автоводоцистерны – 2 ед. Бутилированная вода	ООО «Байкал ИНКОМ» ООО «ПЛУТОС»	ООО «Байкал ИНКОМ» Барановский Сергей Юрьевич тел. 8904-117-19-74 ООО «ПЛУТОС» Козулин А.Д. Тел: 8914-911-91-19	Ч + 2 час
	5. Подготовка водоисточников к подаче воды в населенные пункты (ПВРиП)	МУП «КОС БМО»; ООО «Теплоснабжение»	Автомобиль – 2 ед.	МУП «КОС БМО»;	Директор МУП «КОС БМО» Базелевич Вячеслав Эдуардович тел. 8950-116-61-22; Генеральный директор ООО «Теплоснабжение» Ларченко Федор Павлович сот. 8914-870-00-12	Ч + 2 час
	6. Организация нормирования и контроля качества воды	Управление Роспотребнадзора по Иркутской обл.	Автотранспорт – 1 ед	Управление Роспотребнадзора по Иркутской обл.	Зам. нач. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ирк. обл., в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском	Ч + 2 час

					районах Вилкова Ольга Андреевна тел. (839544) 52-548	
2. Обеспечение питанием (производство, транспортировка, хранение и распределение продуктов питания для удовлетворения потребностей населения и сил РСЧС в зоне ЧС)	1. Определение запасов продовольствия на складах текущего довольствия, выявление дефицита и определение путей его покрытия	Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП		Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП	Зав.отдела соц.-экон. развития и торговли администрации БГП Стробыкина Юлия Александровна тел. (839542) 3-30-70	Ч + 2 час
	2. Расчет потребности и возможности выпечки хлеба (др. продовольствия)	Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП		Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП	Зав.отдела соц.-экон. развития и торговли администрации БГП Стробыкина Юлия Александровна тел. (839542) 3-30-70	Ч + 2 час
	3. Развертывание работы подвижных пунктов питания, подвижных пунктов прод. снабжения для выдачи сухих пайков и продуктов питания	Подвижные пункты питания (ППП) – 2 ед. / 20 чел.; Подвижные пункты продов. снабжения (ПППС) – 2 ед. / 7 чел.	Автотранспорт – 2 ед. Автотранспорт – 2 ед.	ООО «Центр организации торговли» г.Байкальск	Ген. директор ООО «ЦОТ» Былков Сергей Евгеньевич тел. (839542) 3-62-14; Мензелинцева Ангелина Михайловна, ООО «ЦОТ», г. Байкальск, мкр. Гагарина №169А; тел. (839542) 3-49-76; Папсуева Ольга Александровна, ООО «Курбатовский», г.Байкальск, мкр.Гагарина № 215; тел. (839542) 3-61-03	Ч + 3 час
	4. Контроль за качеством продуктов питания	Управление Роспотребнадзора по Иркутской обл.	Автотранспорт – 1 ед	Управление Роспотребнадзора по Иркутской обл.	Зам. нач. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ирк. обл., в Ангарском городском муниципальном образовании,	Ч + 2 час

					Шелеховском и Слюдянском районах Вилкова Ольга Андреевна тел. (839544) 52-548	
	5. Закрепление ПВРиП (населения) за ближайшими точками общепита и организация доставки горячей пищи на ПВРиП	Эвакокомиссия БГП; Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП	Автотранспорт – 4 ед	ООО «ПЛУТОС»	Председатель эвакокомиссии БГП Глава админист-и БГП Темгеновский Василий Вячеславович тел. (839542) 3-26-60; Зав. отделом соц.-экон. развития и торговли админист-ции БГП Стробыкина Юлия Александровна тел. (839542) 3-30-70; ООО «ПЛУТОС» Козулин А.Д. Тел: 8914-911-91-19	Ч + 2 час
	6. Расчет материально-технических ресурсов, транспорта	Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП		Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП муниципального образования	Зав. отделом соц.-экон. развития и торговли админист-ции БГП Стробыкина Юлия Александровна тел. (839542) 3-30-70	Ч + 2 час
3. Обеспечение товарами первой необходимости (производство, транспортировка, хранение и распределение непродовольственных товаров повседневного потребления для	1. Определение потерь запасов товаров первой необходимости	Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП	Автотранспорт – 1 ед	Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП	Зав. отдела соц.-экон. развития и торговли администрации БГП Стробыкина Юлия Александровна тел. (839542) 3-30-70	Ч + 2 час
	2. Определение потребностей и ассортимента товаров первой необходимости.	Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП		Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП	Зав. отдела соц.-экон. развития и торговли администрации БГП Стробыкина Юлия Александровна тел. (839542) 3-30-70	Ч + 3 час
	3. Сортировка и	Отдел соц.-экон.		Отдел соц.-экон.	Зав. отдела соц.-экон. развития и	Ч + 2 час

удовлетворения потребностей населения и сил РСЧС в зоне ЧС)	подготовка к использованию товаров первой необходимости	развития и торговли администрации БГП		развития и торговли администрации БГП	торговли администрации БГП Стробыкина Юлия Александровна тел. (839542) 3-30-70	
	4. Определение мест и порядка выдачи товаров первой необходимости, организация работы пунктов вещевого снабжения	Эвакокомиссия БГП; Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП		Председатель эвакокомиссии БГП	Председатель эвакокомиссии БГП – Глава админист-и БГП Темгеновский Василий Вячеславович тел. (839542) 3-26-60; Зав.отделом соц.-экон. развития и торговли администрации БГП Стробыкина Юлия Александровна тел. (839542) 3-30-70	Ч + 3 час
	5. Выявление дефицита товаров и путей его покрытия	Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП		Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП	Зав.отдела соц.-экон. развития и торговли администрации БГП Стробыкина Юлия Александровна тел. (839542) 3-30-70	Ч + 2 час
	6. Подготовка заявок в соответствующие вышестоящие организации	Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП		Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП	Зав. отдела соц.-экон. развития и торговли администрации БГП Стробыкина Юлия Александровна тел. (839542) 3-30-70	Ч + 3 час
	7. Доставка товаров 1 необходимости на ПВРиП, лечебные учреждения	Эвакокомиссия БГП; Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП	Автотранспорт – 4 ед	ООО «ПЛУТОС»	Председатель эвакокомиссии БГП Глава админист-и БГП Темгеновский Василий Вячеславович тел. (839542) 3-26-60; Зав.отделом соц.-экон. развития и торговли администрации БГП Стробыкина Юлия Александровна	Ч + 2 час

					тел. (839542) 3-30-70; ООО «ПЛУТОС» Козулин А.Д. Тел: 8914-911-91-19	
	8. Уточнение потребности в транспорте, ГСМ и др.	Администрация БГП		Администрация БГП	Глава администрации БГП Темгеновский Василий Вячеславович тел. (839542) 3-26-60	Ч + 2 час
4. Обеспечение жильем (доставка, развертывание, сооружение в зоне ЧС и в районах размещения временных жилищ, а также использование сохранившегося в зоне ЧС жилого (нежилого) фондов для удовлетворения потребностей населения и сил РСЧС в зоне ЧС) жильем	1. Определение потребности в жилье для пострадавшего населения	Отдел городского хозяйства и благоустройства администрации БГП		Администрация БГП	Председатель эвакуационной комиссии БГП – Глава администрации БГП Темгеновский Василий Вячеславович тел. (839542) 3-26-60; Завед. отд. городского хозяйства и благоустройства администрации БГП Мартынова Наталья Владимировна тел. (839542) 3-25-61	Ч+ 2 часа
	2. Развертывание СЭП (ПВРиП), временного жилья (общ. здания, палатки) и др.	Эвакуационная комиссия БГП; Отдел соц.-экон. развития и торговли администрации БГП	Автотранспорт – 4 ед	ООО «ПЛУТОС»	Председатель эвакуационной комиссии БГП – Глава администрации БГП Темгеновский Василий Вячеславович тел. (839542) 3-26-60; Зав. отдела соц.-экон. развития и торговли администрации БГП Стробыкина Юлия Александровна тел. (839542) 3-30-70; ООО «ПЛУТОС» Козулин А.Д. Тел: 8914-911-91-19	Ч+ 6 часа
5. Медицинское и	1. Организация	Байкальская	3 бригады	Байкальская	Главный врач ОГБУЗ	Немедленн

противоэпидим. обеспечение (оказание пост-радавшему населению 1-й мед. помощи с последующей эвакуацией, а также выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий)	работы БЭМП	городская больница	СМП – 9 чел.	городская больница	«Слюдянская ЦРБ» г. Слюдянка Татаринцева Надежда Ивановна тел. (839544) 51-341	о
	2. Оценка состояния стационарных лечеб. учреждений, их койкоёмкость в зоне ЧС и за ее пределами в границах БГП	Байкальская городская больница	Табельные набора медикаментов и перевяз. средств	Байкальская городская больница; Администрация БГП	Главный врач ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ» г.Слюдянка Татаринцева Надежда Ивановна тел. (839544) 51-341	Ч+ 1 часа
	3. Развертывание медпунктов	ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ» г.Слюдянка	Согласно табелю оснащения	ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ» г.Слюдянка	Главный врач ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ» г.Слюдянка Татаринцева Надежда Ивановна тел. (839544)-51-341	
	4. Определение потребности в мед. аппаратуре, запасах донорской крови, спецтранспорте	ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ» г.Слюдянка		ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ» г.Слюдянка	Главный врач ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ» г.Слюдянка Татаринцева Надежда Ивановна тел. (839544)-51-341	Ч+ 4 часа
	5. Уточнение потребности в медперсонале	ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ» г. Слюдянка		ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ» г. Слюдянка	Главный врач ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ» г. Слюдянка Татаринцева Надежда Ивановна тел. (839544) 51-341	Ч+ 4 часа
	6. Перераспределение внутренних ресурсов	ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ» г. Слюдянка	Табельные наборы мед. и перевяз. средств	ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ» г. Слюдянка	Главный врач ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ» г. Слюдянка Татаринцева Надежда Ивановна тел. (839544) 51-341	Ч+ 4 часа
	7. Организация бесперебойного снабжения леч. учреждений водой, теплом, эл. энергией	Отдел городского хозяйства и благоустройства администрации БГП		Администрация БГП	Зав. отд. городского хозяйства и благоустройства админ-ии БГП Мартынова Наталья Владимировна тел. (839542) 3-25-61	Ч+ 4 часа
	8. Организация противоэпидемиологич.	Управление Роспотребнадзора	Автотранспорт – 1 ед	Управление Роспотребнадзора	Зам. нач. территориального отдела Управления	Ч+ 4 часа

	мероприятий	по Иркутской области		по Иркутской области	Роспотребнадзора по Ирк. обл., в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах Вилкова Ольга Андреевна тел. (839544) 52-548	
6. Обеспечение коммунально-бытовых услуг (удовлетворение минимально необходимых потребностей пострадавшего населения)	1. Уточнение запасов, топлив. ресурсов и стационарных энергопроизводств	Отдел городского хозяйства и благоустройства администрации БГП	Автотранспорт – 1 ед	Администрация БГП	Зав. отд. городского хозяйства и благоустройства админ-ии БГП Мартынова Наталья Владимировна тел. (839542) 3-25-61	Ч+ 3 часа
	2. Уточнение потребности бытового топлива	Отдел городского хозяйства и благоустройства администрации БГП	Автотранспорт – 1 ед	Администрация БГП	Зав. отд. городского хозяйства и благоустройства админ-ии БГП Мартынова Наталья Владимировна тел. (839542) 3-25-61	Ч+ 3 часа
	3. Установление наличия и потребности нестандартных простейших средств обогрева, дизельэлектрост.	Отдел городского хозяйства и благоустройства администрации БГП	Автотранспорт - 1 ед	Администрация БГП	Зав. отд. городского хозяйства и благоустройства админ-ии БГП Мартынова Наталья Владимировна тел. (839542) 3-25-61	Ч+ 3 часа
	4. Оборудование объектов бытового назначения (бани, душевые)	Отдел городского хозяйства и благоустройства администрации БГП	Автотранспорт согласно плана	Администрация БГП	Зав. отд. городского хозяйства и благоустройства админ-ии БГП Мартынова Наталья Владимировна тел. (839542) 3-25-61	Ч+ 3 часа
	5. Организация доп. свалок, строительство обществ. туалетов	Отдел городского хозяйства и благоустройства администрации	Автотранспорт; инженерная техника; пиломатериалы	Администрация БГП; ООО «ПЛУТОС»	Зав. отд. городского хозяйства и благоустройства админ-ии БГП Мартынова Наталья Владимировна	Ч+ 3 часа

		БГП			тел. (839542) 3-25-61; ООО «ПЛУТОС» Козулин А.Д. Тел: 8914-911-91-19	
7. Информационное обеспечение	1. Организация оперативного информирования населения с использованием средств оповещения	Универсальный технический участок г.Байкальска ПАО «Ростелеком»; ЕДДС МО «Слюдянский район»	Автотранспорт – 1 ед./ 9чел. АСЦО аппаратура оповещения	Универсальный технический участок г.Байкальска ПАО «Ростелеком»; Администрация МО «Слюдянский район»	Начальник УТУ г.Байкальска ПАО «Ростелеком» Шевцов Вадим Викторович тел. (839542) 3-30-86; Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации МО «Слюдянский район» Голованова Татьяна Анатольевна тел. (839544) 51-471	Ч+ 1 часа
	2. Создание справочно-информационной службы	ЕДДС МО «Слюдянский район»		Администрация МО «Слюдянский район»	Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации МО «Слюдянский район» Голованова Татьяна Анатольевна тел. (839544) 51-471	Ч+ 1 часа

6.2 ДАННЫЕ ПО ЭВАКУАЦИИ
населения при ЧС на объекте теплоснабжения на территории Байкальского городского поселения

Приложение 1
 к Постановлению администрации
 Байкальского городского поселения
 № 59-п от 13.02.2026 г.

№№ п/п	Наименование населенного пункта	Кол-во проживаю- щего на- селе- ния, тыс. чел.	В том числе		Прожи- вает в домах с тепло- снабжение- ния, тыс. чел.	Может быть отселено населе- ния, тыс. чел.	В том числе		Пункты временного размещения и питания (адрес) емкость чел.	Организации, предоставляющие автотранспорт, (тип и единиц)
			Детей до 14 лет	Престарелых (пенси- онеры, инвалиды, больные) тыс. чел.			Детей до 14 лет	Престарелых (пенсionеры, инвалиды, больные) тыс. чел.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Байкальское городское поселение</u>										
<u>Всего количество котельных – 2, в том числе муниципальных – 2, ведомственных и частных – 0,</u>										
<u>Количество обслуживаемых жилых домов – 378; объектов соцкультбыта – 23; прочие – 1</u>										
1	<u>Байкальское</u> <u>городское</u> <u>поселение</u> <u>г. Байкальск</u> ТЭЦ г. Байкальска (ООО)	12,604	2,799	4,015	11,16	11,16	2,799	4,015	<u>ПВРиП № 1</u> МБОУ СОШ № 10 – 549 чел.; <u>ПВРиП № 2</u> МБОУ СОШ № 11 – 980 чел.;	ИП Велиева Автобус ПАЗ

№№ п/п	Наименование населенного пункта	Кол-во проживаю- щего на- селе- ния, тыс. чел.	В том числе		Прожи- вает в домах с тепло- снабжение- ния, тыс. чел.	Может быть отселено населе- ния, тыс. чел.	В том числе		Пункты временного размещения и питания (адрес) емкость чел.	Организации, предоставляющие автотранспорт, (тип и единиц)
			Детей до 14 лет	Престарелых (пенси- онеры, инвалиды, больные) тыс. чел.			Детей до 14 лет	Престарелых (пенсионеры, инвалиды, больные) тыс. чел.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МБДО ДС №3 «Теремок»		0,118	Учреждение прекращает деятельность до завершения аварийных работ						
	ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ» г. Байкальск		0,03	0,015		0,16	0,03	0,15	ПВРиП № 3 МБОУ СОШ № 12 – 905 чел	ИП Велиева Автобус ПАЗ – 2
2	<u>Байкальское городское поселение</u> <u>п. Солзан</u> Электробойлер Жилой сектор: ул. Привокзальная №20 (1 жилой дом)	0,597	0,126	0,289		0,056	0,012	0,014	ПВРиП № 2 МБОУ СОШ № 11 – 980 чел.	ИП Велиева Автобус ПАЗ
	МБОУ НШДС №17		0,084	Учреждение прекращает деятельность до завершения аварийных работ						
	ВСЕГО за котельные Байкальского ГП:	13,201	3,11	4,319	11,16	1,376	2,814	4,179		

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ
эвакоорганов, развертываемых на территории Байкальского городского поселения
при возникновении ЧС на объектах теплоснабжения

Приложение 2
к Постановлению администрации
Байкальского городского поселения
№ 59-п от 13.02.2026 г.

№ п/п	Наименование Эвакоорганов	База создания, адрес, № телефона	Кол-во населения, приписанного к ПВРиП, площадь объекта	Руководители и их заместители (Ф.И.О., место работы, должность, № тел.)	Примечание
Байкальское городское поселение					
1	Эвакуационная комиссия Байкальского городского поселения	Администрация Байкальского городского поселения 665930, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, дом №16 тел. (839542) 3-26-60		Глава администрации Байкальского городского поселения Василий Вячеславович Темгеновский тел. (839542) 3-26-60,	
2	ПВРиП № 1	МБОУ СОШ № 10 665932, г. Байкальск, мкр. Строитель, пер. Школьный №1 тел. (839542) 3-72-23	549 чел./ 2471,4 м²	Директор – Тюрина Анна Васильевна тел. (839542) 3-73-56	
3	ПВРиП № 2	МБОУ СОШ №11 665930, г. Байкальск, мкр. Южный, 4 квартал, дом №1 тел. (839542) 3-25-73	980 чел./ 4414,1 м²	Директор – Чистохина Ольга Николаевна тел. (839542) 3-25-73 сот. 8983-240-72-12	
4	ПВРиП № 3	МБОУ СОШ № 12 665932, г. Байкальск, мкр. Гагарина, дом № 208 тел. (839542) 3-47-41	905 чел./ 4075,3 м²/	Директор - Соломаха Ольга Викторовна тел. (839542) 3-47-42 сот. 8901-659-47-84	

№ п/п	Наименование Эвакоорганов	База создания, адрес, № телефона	Кол-во населения, приписанного к ПВРиП, площадь объекта	Руководители и их заместители (Ф.И.О., место работы, должность, № тел.)	Примечание
Байкальское городское поселение					
	ВСЕГО ПВРиП - 3		2 434 чел.		

6.4 РАСЧЕТ

сил и средств территориальных звеньев ТП РСЧС, обеспечивающих проведение эвакуационных мероприятий и первоочередное жизнеобеспечение населения на территории Байкальского городского поселения при возникновении ЧС

Приложение 4
к Постановлению администрации
Байкальского городского поселения
№ 59-п от 13.02.2026 г.

№№ п/п	Наименование подразделений организаций, обеспечивающих п роведение эвакуации и первоочередное ЖОН	Планируется задействовать силы и средства		Организации, обеспечивающие выделение сил и средств Ф.И.О. должностных лиц № тлф	Силы и средства, придаваемые для усиления федеральными (областными) органами исп. власти, организациями		Ф.И.О. должностных лиц №№ тлф
		Числе н- ность соста ва, чел	Наличие техники, ед.		Числен- ность состава, чел	Наличие техники, ед.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Администрация Байкальского городского поселения	7	Автобус ПАЗ Vector NEXT Автобус ПАЗ 4234-05	Глава администрации БГП Темгеновский В.В. тел. (839542)-3- 26-60	-	-	-

№№ п/п	Наименование подразделений организаций, обеспечивающих п роведение эвакуации и первоочередное ЖОН	Планируется задействовать силы и средства		Организации, обеспечивающие выделение сил и средств Ф.И.О. должностных лиц № тлф	Силы и средства, придаваемые для усиления федеральными (областными) органами исп. власти, организациями		Ф.И.О. должностных лиц №№ тлф
		Числе н- ность соста ва, чел	Наличие техники, ед.		Числен- ность состава, чел	Наличие техники, ед.	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Команда спасателей и пожаротушения	45	Урал АЦ-6,0-40 (5557); Урал АЦ-6,0-40 (5557); ЗИЛ АЦ-2,5-40 (433362)	53 ПСЧ (по охране г. Байкальск) 3 ПСО ФПС ГПС (г. Ангарск) ГУ МЧС России по Иркутской области Полуполтинных О.С. тел. 101, 112, 8-939-794-59-93	-	-	-

№№ п/п	Наименование подразделений организаций, обеспечивающих п роведение эвакуации и первоочередное ЖОН	Планируется задействовать силы и средства		Организации, обеспечивающие выделение сил и средств Ф.И.О. должностных лиц № тлф	Силы и средства, придаваемые для усиления федеральными (областными) органами исп. власти, организациями		Ф.И.О. должностных лиц №№ тлф
		Числе н- ность соста ва, чел	Наличие техники, ед.		Числен- ность состава, чел	Наличие техники, ед.	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Группа охраны общественного порядка	20	УАЗ Патриот; ВАЗ 2103- 2 шт.	ОП (д.г. Байкальск) ОМВД России По Слюдянскому району Марков С.Д. тел. 02, (839542)- 3-71-44	-	-	-

№№ п/п	Наименование подразделений организаций, обеспечивающих п роведение эвакуации и первоочередное ЖОН	Планируется задействовать силы и средства		Организации, обеспечивающие выделение сил и средств Ф.И.О. должностных лиц № тлф	Силы и средства, придаваемые для усиления федеральными (областными) органами исп. власти, организациями		Ф.И.О. должностных лиц №№ тлф
		Числе н- ность соста ва, чел	Наличие техники, ед.		Числен- ность состава, чел	Наличие техники, ед.	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Техническая группа	6	Погрузчик BOBCAT-S650; Экскаватор- погрузчик New Holland B115; Экскаватор-погрузчик Hidromek; Самосвал «IVECO Trakker» (3 ед.); Фронтальный погрузчик XCMG ZL30; Фронтальный погрузчик LONKINGL, G833B; Кран-Борт Nissan Diesel; Вакуумная ассенизаторская машина; Кран-Борт Hino Profia	ООО «ПЛУТОС» Козулин А.Д. Тел: 8914-911-91- 19	-	-	-

№№ п/п	Наименование подразделений организаций, обеспечивающих п роведение эвакуации и первоочередное ЖОН	Планируется задействовать силы и средства		Организации, обеспечивающие выделение сил и средств Ф.И.О. должностных лиц № тлф	Силы и средства, придаваемые для усиления федеральными (областными) органами исп. власти, организациями		Ф.И.О. должностных лиц №№ тлф
		Числе н- ность соста ва, чел	Наличие техники, ед.		Числен- ность состава, чел	Наличие техники, ед.	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Аварийно-техническая команда по водопроводным сетям и теплосетям	9	Экскаватор-погрузчик SHANMON 388H; Кран-борт ISUZU; УАЗ 3909 Фермер.	ООО «Теплоснабжение » Ларченко Ф.П. тел. (839542)-3- 61-62	-	-	-
6	Аварийно-техническая команда по электросетям	12	ГАЗ Соболь; УАЗ 220695	Байкальский РЭС ОГУЭП «Облкоммунэнер го) Курилов А.Э. тел. (839542)-3- 31-24	-	-	-
7	Звено связи и оповещения	7	УАЗ 3909 Фермер	УТУ г. Байкальск ПАО «Ростелеком» Шевцов В.В. тел. (839542)-3- 30-86	-	-	-

№№ п/п	Наименование подразделений организаций, обеспечивающих п роведение эвакуации и первоочередное ЖОН	Планируется задействовать силы и средства		Организации, обеспечивающие выделение сил и средств Ф.И.О. должностных лиц № тлф	Силы и средства, придаваемые для усиления федеральными (областными) органами исп. власти, организациями		Ф.И.О. должностных лиц №№ тлф
		Числе н- ность соста ва, чел	Наличие техники, ед.		Числен- ность состава, чел	Наличие техники, ед.	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Группа питания и вещевого снабжения	3	Toyota Camry (70 кузов)	Отдел по социально- экономическому развитию, закупок и торговли Администрации БГП Стробыкина Ю.А., тел. (839542)-3- 30-70	-	-	-
9	Санитарная дружина Байкальской городской больницы	44	УАЗ NEXT; УАЗ 3160	Байкальская городская больница Татаринцева Н.И. тел. (839542)-3- 23-11	-	-	-
	Итого за поселение	153	28				

Раздел 7. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

7.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;
- аварийный запас средств индивидуальной защиты;
- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей, и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы, имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения в границах Байкальского муниципального образования, за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

7.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения в границах Байкальского муниципального образования, в режиме повседневной деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальными противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

7.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения в границах сельских Байкальского муниципального образования, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.9. Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

Раздел 8. Общие сведения по применению электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций

8.1 Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно - аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

8.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. В соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения должна содержать:

- а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе 7 поселений и с полным топологическим описанием связности объектов;
- б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
- в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
- г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
- д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
- е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
- ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
- з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
- и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

8.3. Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;
- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

8.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;
- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;
- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта – от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

8.5. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ**

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

(для корреспонденции)

664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.47

тел. (3952) 25-98-00, факс: (3952) 29-43-19

e-mail: imus@govirk.ru

26.03.2026 № 02-51-3388/26

на № 514 от 25.03.2026

О согласовании ПЛАС Байкальского ГП

Главе администрации
Байкальского городского
поселения

Темгеновскому В.В.

Уважаемый Василий Вячеславович!

Сообщаю, что министерством имущественных отношений Иркутской области (далее – министерство) рассмотрен и согласован Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Вашего муниципального образования (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) в части, касающейся министерства, с учетом внесенных изменений.

Заместитель министра
имущественных отношений
Иркутской области

К.С. Просвирин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
58DCC576092142AB127C7154E25D481E
Владелец Просвирин Кирилл Сергеевич
Действителен с 03.07.2025 по 26.09.2026

М.С. Филиппов
8 (3952) 259-898 доб.6263



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ
ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

тел./факс. (3952) 24-14-00, 20-00-13

e-mail: komjch@govirk.ru

02.04.2026 № 02-58-1601/26

Главе Байкальского городского
поселения

В.В. Темгеновскому

на № 513 от 25.03.2025

О согласовании ПЛАС Байкальского
городского поселения

Уважаемый Василий Вячеславович!

Сообщаю о том, что план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Байкальского городского поселения согласован министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области.

ОП министра жилищной политики и
энергетики ИО

С.М. Малинкин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
4065F8F431FFC8AFF51E7CC395DBAFDA
Владелец Малинкин Сергей Михайлович
Действителен с 10.06.2025 по 03.09.2026